

Ergebnisse Möhrenversuch Großbeeren 1997

Sorte: Nanthya F1, kalibriert und ungebeizt je 4 Wiederh. à 6m²

Aussaat Versuch 1 25.06.1997
 Versuch 2 13.08.1997

Auflauf Ver	10.07.1997	15.07.1997	22.07.1997
Kontrolle	50	61,2	61,6
FZB24	57	65,6	65,6
FZB42	64,3	72,6	79,1

Auflauf Ver	25.08.1997	27.08.1997	17.09.1997
Kontrolle	74,4	77,4	77,8
FZB24	114,7	118,9	120,7
FZB42	128,8	139,7	141,2

Vers.1	Frischmas:	Stück/m ²	Masse/Stüc	Masse (%)
Kontrolle	4,85	57,83	85,27	100,00
FZB24	5,5	54	101,77	113,40
FZB42	6,64	78,83	87,52	136,91

Vers. 2	Frischmas:	Stück/m ²	Masse/Stüc	Masse (%)
Kontrolle	1,06	60,77	18,14	100,00
FZB24	1,75	130,4	13,37	165,09
FZB42	1,97	159,9	12,51	185,85

	Auflauf V1	Auflauf V2	Stück/m ² V1	Stück/m ² V2	Frischmasse□	Frischmasse□kg/m ² V2
Kontrolle	61,6	77,8	57,83	60,77	4,85	1,06

IGZ-Möhre-97

FZB24	65,6	120,7	54	130,4	5,5	1,75
FZB42	79,1	141,2	78,83	159,9	6,64	1,97

	Auflauf V1	Auflauf V2	Stück V1	Stück V2	FM V1	FM V2
Kontrolle	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FZB24	106,49	155,14	93,38	214,58	113,40	165,09
FZB42	128,41	181,49	136,31	263,12	136,91	185,85



